Специализированное оборудование для создания доступной среды в образовательных учреждениях, реализующих программы совместного обучения детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лиц, не имеющих нарушений развития в Итальянской Республике

город Москва
2015г.

В каталоге представлено современное специализированное оборудование от ведущих итальянских производителей, предназначенное для организации доступной среды лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и осуществления коррекционно-образовательного маршрута с учетом специфики двигательных нарушений.

Представленные в каталоге модели многофункциональных кресел-колясок, колясок с электроприводом, подъемников являются уникальным оборудованием и не имеют аналогов в Российской Федерации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Многофункциональное подъемное устройство для беспрепятственного перемещения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вдоль лестничного марша - Модель Scoiattolo 2000

Многофункциональное подъемное устройство должно быть предназначено для оказания помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата для подъема и спуска на лестничных маршах в зданиях, не оборудованных приспособлениями для преодоления препятствий.

Многофункциональное подъемное устройство должно позволять осуществлять подъем и спуск пользователя в присутствии сопровождаемого лица.

Многофункциональное подъемное устройство должно приводиться в движение электроприводом, работающим на аккумуляторных батареях, и управляться контроллером плавного запуска и остановки.

Многофункциональное подъемное устройство должно позволять лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата самостоятельно передвигаться вдоль лестниц в не зависимости от их размеров.

Подъемное устройство должно иметь максимальный угол наклона 40 градусов. Многофункциональное подъемное устройство должно обладать треугольной колесной системой, позволяющей осуществлять подъем и спуск с лестниц любой формы и любого покрытия.

Многофункциональное подъемное устройство должно быть оснащено удобным и эргономичным сиденьем. Сиденье должно быть оборудовано регулируемыми подлокотниками, подголовником и поставкой для ног.

Наличие задних колес должно позволять использовать на плоской поверхности подъемное устройство как обычную коляску.



Основные характеристики:

- Должно использоваться как внутри, так и снаружи помещения. Должно использоваться в зданиях на лестницах разных видов;
- Наличие надежной самонесущей конструкции;
- Не должно нуждаться в подключении к электросети;
- Наличие 3 колес в средней части подъемника - для разворота подъемника на промежуточных площадках на 360 градусов на месте без усилий, возможность перекатывания устройства на горизонтальных площадках без усилий;
- Наличие подсветки, которая должна включаться автоматически при включении подъемного устройства;
- Наличие подмышечной опоры, регулируемой на разные позиции, опор для ног;
- Наличие боковых подушек и ремня безопасности

Автономное подъемное устройство для беспрепятственного перемещения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вдоль лестничного марша - Модель Jolly Standard

Автономное подъемное устройство должно быть предназначено для оказания помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарат для подъема и спуска на лестничных маршах в зданиях, не оборудованных приспособлениями для преодоления препятствий. Автономное подъемное устройство должно позволить осуществлять подъем и спуск пользователя в присутствии сопровождаемого лица.
Автономное подъемное устройство должно приводиться в движение электроприводом, работающим на аккумуляторных батареях, и управляться контроллером плавного запуска и остановки.

Автономное подъемное устройство должно позволять лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата самостоятельно передвигаться вдоль лестниц в не зависимости от их размеров.
Автономное подъемное устройство нового поколения должно быть готово к проверке любой сложности на безопасность, надежность и простоту маневрирования.

Особые технические характеристики, такие как ручное устройство растормаживания в случае механической или технической поломки должно позволить завершить движение неисправного подъемника с пассажиром на нем; предохранитель, находящийся на поверхности, должны позволить за несколько минут заменить его на новый, что раньше требовало снятия кожуха; наконец, новая система управления благодаря направляющим колесам должна делать перемещение подъемника на остановочной площадке быстрым и легким.

Подъемное устройство Jolly Standard должно позволять легко преодолевать любые архитектурные барьеры. Уникальная система электрического движения не должна требовать монтажа к стене и позволять перевозить коляски любых размеров.

Основные характеристики - Модель Jolly standard:

- Должно использоваться как внутри, так и снаружи помещения. Должно использоваться в зданиях на лестницах разных видов;
- Подъемное устройство имеет максимальный угол наклона 40 градусов.
- Не должно нуждаться в подключении к электросети;
- Наличие подсветки, которая должна включаться автоматически при включении подъемного устройства;
- Наличие ремня безопасности;
- Наличие функции автоматического выключения;
- Наличие электрического управления;
- Минимальное пространство для маневрирования на лестничной площадке: 97x97 см
- Вес устройства: 52 кг;
- Грузоподъёмность: 130 кг.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

Универсальное складное кресло для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с системой облегченного каркаса (для детей от 5 до 12 лет) - Модель GR110

Универсальное складное кресло должно быть предназначено для детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способных передвигаться самостоятельно или с незначительной поддержкой. Модель должна быть доступна в различных габаритах и цветовых решениях; должна иметь легко изменяемую эргономичную структуру; иметь возможность изменять положение заднего колеса; иметь регулируемую по высоте и наклону переднюю вилку; настраиваемые, съемные подлокотники; модель должна регулироваться по высоте, глубине и тобиоторсальному углу наклона; должна иметь откидные опоры для ног; анти опрокидыватели; настраиваемые ручки для сопровождающих лиц.

Универсальное складное кресло должно быть дополнено аксессуарами, призванными повысить комфортность и безопасность эксплуатации.

Многофункциональное регулируемое детское кресло для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (для детей от 5 до 12 лет) – Модель БИРБА

Многофункциональное регулируемое детское кресло должно использоваться для детей с задержкой неврологического развития. Должно идеально подходить для принятия комплекса различных поз и формирования правильной посадки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

При использовании многофункционального регулируемого детского кресла ребенок должен получать возможность находиться в правильном положении без излишнего мышечного напряжения, вес тела должен быть распределен правильно, что должно служить развитию основных бытовых навыков, стимулировать ребенка к действиям, направленным на формирование его физического и умственного развития, способствовать его социальной адаптации.

Многофункциональное регулируемое кресло для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (для детей от 13 до 20 лет) – Модель OPTIMA 400/ OPTIMA 550

Многофункциональное регулируемое кресло для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно быть предназначено для подростков и взрослых людей со сниженными моторными функциями, которым необходима помощь при передвижении в небольших пространствах и для тех, кому необходимо варьировать положение корпуса при длительном нахождении в положении сидя.

Должно подходить для принятия комплекса различных поз и формирования правильной посадки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

При использовании многофункционального регулируемого детского кресла ребенок должен получать возможность находиться в правильном положении без излишнего мышечного напряжения, вес тела должен быть распределен правильно, что должно служить развитию основных бытовых навыков, стимулировать ребенка к действиям, направленным на формирование его физического и умственного развития, способствовать его социальной адаптации.

Многофункциональное регулируемое кресло должно быть снабжено встроенным механизмом системы наклона (от 0° до 32°) и механическим откидным сиденьем с возможностью регулировки высоты и угла наклона (0° до 20°).

Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине, иметь полиуретановую обивку, изготовленную по форме тела, которая должна облегчать процесс сидения и изменения положения тазобедренного отдела.

Кресло должно иметь стабилизирующую основу спинки из алюминия с боковыми держателями грудной клетки.

Модель может быть дополнена аксессуарами, призванными повысить комфортность и безопасность эксплуатации: различные виды подголовников; гибкие спинки; гемиплегический подлокотник; столики различного вида; подушки для поддержания туловища; разделитель ног; одинарные опоры для ног; поясной ремень и регулируемые ручки для сопровождающего лица.

Многофункциональное регулируемое кресло для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (для детей от 5 до 12 лет) – Модель 430

Многофункциональное регулируемое кресло для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно идеально подходить для принятия комплекса различных поз и формирования правильной посадки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

При использовании многофункционального регулируемого кресла ребенок должен получать возможность находиться в правильном положении без излишнего мышечного напряжения, вес тела должен быть распределен правильно, что должно служить развитию основных бытовых навыков, стимулировать ребенка к действиям, направленным на формирование его физического и умственного развития, способствовать его социальной адаптации.
Многофункциональное регулируемое кресло должно дополнительно комплектоваться регулируемыми подголовниками, боковыми подушками, подставкой для ног, съемным столиком и сиденьем для тулета.

Многофункциональное регулируемое кресло для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (для детей от 13 до 20 лет) – Модель 410

Многофункциональное регулируемое кресло для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно идеально подходить для принятия комплекса различных поз и формирования правильной посадки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

При использовании многофункционального регулируемого детского кресла ребенок должен получать возможность находиться в правильном положении без излишнего мышечного напряжения, вес тела должен быть распределен правильно, что должно служить развитию основных бытовых навыков, стимулировать ребенка к действиям, направленным на формирование его физического и умственного развития, способствовать его социальной адаптации.
Многофункциональное регулируемое кресло должно дополнительно комплектоваться регулируемыми подголовниками, боковыми подушками, подставкой для ног, съемным столиком и сиденьем для тулета.

Электрифицированный комплекс для беспрепятственного передвижения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (для использования в помещении) – Модель FROG

Электрифицированный комплекс должен быть предназначен для беспрепятственного передвижения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в помещении, развития двигательных функций обучающихся и коррекции их нарушений. Конструкция комплекса должна быть адаптирована под специфические особенности развития моторики детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Комплекс должен позволять решать сложные задачи коррекционной работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Универсальный электрифицированный комплекс должен быть снабжен откидными подлокотниками, встроенным механизмом системы наклона и механическим откидным сиденьем с возможность регулировки высоты и угла наклона. Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине; должно иметь полиуретановую обивку, изготовленную по форме тела, которая должна облегчать процесс сидения и изменения положения тазобедренного отдела; обивка сиденья должна быть изготовлена из дышащих, легко очищаемых материалов.

Универсальный электрифицированный комплекс для беспрепятственного передвижения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (для использования на улице и в помещении) – Модель BABY CROSS

Универсальный электрифицированный комплекс должен представлять комплекс, предназначенный для развития двигательных функций обучающихся и коррекции их нарушений. Конструкция комплекса должна быть адаптирована под специфические особенности развития моторики детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Использование комплекса в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно позволить исправить имеющиеся двигательные нарушения и предупредить формирование патологических двигательных стереотипов, исправить нарушения моторного развития.

Универсальный электрифицированный комплекс должен быть снабжен откидными подлокотниками, встроенным механизмом системы наклона и механическим откидным сиденьем с возможность регулировки высоты и угла наклона. Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине; иметь полиуретановую обивку, изготовленную по форме тела, которая должна облегчать процесс сидения и изменения положения тазобедренного отдела; обивка сиденья должна быть изготовлена из дышащих, легко очищаемых материалов.

Источники информации о перечне материально-технического обеспечения для образовательных организаций, обучающих детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 420, тел.: (495) 627-11-96
e-mail: suvag@list.ru

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»
125993, Москва, Газетный пер., д. 7, оф. 288, тел.: (495) 790-73-99
e-mail: stag.fcpro@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных услуг»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 249, тел.: (495) 627-11-98

e-mail: proects2010@yandex.ru

Тел.: (495) 790-73-99, (495) 627-11-96
бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99
e-mail: suvag@list.ru
www.suvagcentr.ru